


Непревзойденная чистота Ваших вещей.

AquaTouch® защищает от распространения вирусов и бактерий.

AquaTouch®

The global Art of Wet-Cleaning



powered by

GIRBAU

&

SEITZ®



Теперь AquaTouch® также обеспечивает дезинфекцию в соответствии со стандартами Института Роберта Коха (RKI), Германия и включает продукты, имеющие экологический сертификат Европейского союза (EU Ecolabel).



МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ ЗДОРОВЫ



EN14476
European Norm

Профессиональная дезинфекция в воде



Профессиональный уход за текстильными изделиями в воде – широкие возможности

Система AquaTouch® открывает новые перспективы развития бизнеса, обеспечивая чистку текстильных изделий в водной среде в соответствии с самыми высокими стандартами. После чистки одежда выглядит словно новая.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Если Вы когда-либо задумывались над тем, чтобы начать чистку изделий в воде, или Вам бы хотелось расширить свой бизнес, но Вас пугают сложности, связанные с внедрением новых технологий обработки текстильных изделий в воде.

Нет проблем, мы без труда решим все задачи за Вас. Мы сэкономим Ваше драгоценное время и установим полный пакет системы аквачистки AquaTouch® в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями. Мы проведем все расчеты и организуем для Вас все необходимое оборудование, техническую поддержку и обучение в соответствии с Вашими пожеланиями для того, чтобы Вы с успехом могли начать чистить текстильные изделия в воде.

- Более эффективное удаление водорастворимых загрязнений;
- Простая и безопасная система;
- Более яркие цвета, более мягкий и свежий текстиль;
- Великолепные гигиенические свойства;
- Нет характерного запаха как после «сухой» химической чистки;
- Снижение инвестиционных затрат и контроль за стоимостью чистки;
- Увеличивает доходность Вашего предприятия;
- Делает Вас социально ответственным гражданином, заботящимся об окружающей среде.

Мы обеспечим Вас всем необходимым для профессиональной чистки текстиля в воде.



Технология



Продукты



Дозирующие системы



Стирально-отжимные машины



Сушильные машины



Отделочное оборудование

HS
SERIES



GS
SERIES

Машины

Дозирующие системы



ED
SERIES



Продукты



Мы предлагаем Вам готовое решение, созданное специально для Вас:


Не требующая
выплаты авторских
прав технология.

Постоянно развивающаяся
концепция, подстраивающаяся
к появлению новых тканей и
волокон.

Специальная технология, про-
граммирование и препараты с
отличной моющей способностью
и подходящие любым видам
ткани.

Вы можете предложить
Вашим клиентам выполне-
ние их заказа **за один час.**

С **AquaTouch®** быстрая
чистка на самом высоком
уровне возможна.



Планирование

Специальные программы и процессы

Стиральная и сушильная машины

Отделочное оборудование

Препараты и дозирующее
оборудование

Установка

Обучение


Гарантия

Специализированное постпродажное
обслуживание

Техподдержка



текстильных изделий с маркировкой «только химчистка» могут быть обработаны по системе AquaTouch®.



Увеличьте доходность Вашего бизнеса

Снижение производственных затрат:

Экономия – 20/25%

Электроэнергия

Вода (-70%)

Время на предварительную пятновыводку

Химические препараты


Время на окончательную отделку изделий

Снижение первоначальных вложений:

экономия – 30% и более

Оборудование

Установка



Экологические и дезинфекционные процессы:

70% меньше использование воды с AquaTouch® по сравнению с традиционной химчисткой

100% биоразлагаемые препараты

Гипоаллергенные препараты

Обеспечение гигиенической чистоты



ROBERT KOCH INSTITUT



Расширьте спектр Ваших услуг и получите перспективную современную экологичную систему чистки текстиля.

AquaTouch®

The global Art of Wet-Cleaning

powered by

GIRBAU

&

SEITZ



AquaTouch® комплект А: GS7013 с ED260 и системой дозирования **AquaTouch®**



AquaTouch® комплект D: GS7032 с ED660 и системой дозирования **AquaTouch®**



AquaTouch® комплект В: GS7018 с ED340 и системой дозирования **AquaTouch®**





AquaTouch® комплект E: HS6040 с ED900 и системой дозирования **AquaTouch®**



AquaTouch® комплект С: GS7024 с ED460 и системой дозирования **AquaTouch®**



AquaTouch® комплект F: HS6057 с ED1250 и системой дозирования **AquaTouch®**



Компании Seitz и Girbau объединились для создания системы **AquaTouch®**, Системы влажной чистки текстильных изделий, в которой клиент найдет все необходимое.

С **AquaTouch®** Вы найдет ответы на все интересующие Вас вопросы. Специально отобранные химические препараты и оборудование помогут Вам решить, что лучше всего подходит для Вашего предприятия.

AquaTouch® оборудование для обработки текстиля в воде...

AquaTouch® предлагает 6 различных машин серии GS или HS с загрузочной способностью от 13кг до 63кг. Для процессов AquaTouch® загрузочный коэффициент от 1:17 до 1:20, таким образом получаем загрузочную способность 6,5 – 53кг.





... вместе со специально созданными продуктами для профессионалов ...



Препараты системы AquaTouch® обеспечивают эффективную чистку различных видов одежды, например, деликатные изделия, костюмы, пальто, сделанные из натуральных и/или синтетических тканей, а также чувствительных изделий из шелка и шерсти.

Это все, что Вам необходимо!



Машины AquaTouch®



Деликатное воздействие на ткани

Барабан машины имеет обтекаемые формы. Самая деликатная обработка для самых эксклюзивных изделий



Эффект водопада

Система перфорированных ребер барабана двигает воду, избегая при этом движение самих изделий.



Автоматическая настройка температуры

Строгий контроль температуры обеспечивает сохранность деликатного ассортимента.



**Всесторонний,
интуитивный контроль
и технология.**



Система контроля при влажной обработке текстиля позволяет Вам:


- Контролировать механическое воздействие на изделие внутри барабана.
- Наполнять или опустошать барабан при его полной остановке.
- Устанавливать температурные режимы для нагрева и охлаждения.
- Дозировать 4 препарата одновременно.
- Устанавливать 6 жидкостных модуля.
- Устанавливать 4 скорости вращения при влажной обработке.

+ Легкое программирование

+ Гибкость

+ Усовершенствованные настройки контроля

Общий контроль и настройка всех параметров цикла обеспечивают высокое качество и деликатность обработки.



Препараты системы AquaTouch® очищают, делают изделия свежими, мягкими, облегчают окончательную отделку.

AquaTouch® Essential

Viva EcoCare

Специальное моющее средство AquaTouch® для всех видов шерсти и шелка.

- Активная и пассивная защита цвета и волокон.
- Защита против свойлачивания и усадки.

Viva EcoSoft

Препарат AquaTouch® для смягчения текстильных изделий.

- Придает изделиям мягкость и эластичность.
- Улучшает отделочные свойства при прессовании и утюжке.
- Не обладает водоотталкивающим свойством.
- Обладает легким приятным ароматом.
- Применяется при последнем полоскании.

Viva Milox

Безопасный для цветного отбеливатель созданный для AquaTouch®

- Высоко активный жидкий кислородный отбеливатель, работает от 5 °C
- Идеален для чистоты и гигиены
- Подходит для цветного и белого



Все наши экопродукты отмечены знаком EU Ecolabel.

Viva EcoAcet

Нейтрализующий препарат AquaTouch® на основе цитрусовой кислоты.


- Оптимальный pH буфер.
- Защита цвета.
- Безопасное применение.

Viva EcoTop

Специальный препарат AquaTouch® для финишной отделки.

- Обеспечивает мягкость, эластичность и объем.
- Оптимальная защита волокон.
- Предотвращает свойлачивание и усадку.
- Сокращает время и усилия на окончательную отделку.
- Применяется в последнем полоскании.
- Снижает складки и заломы.





Производительность всех наших стирально-отжимных машин: **высокий отжим (до 1,000об/мин); нет необходимости крепления анкерными болтами; оптимизация затрат на воду, электроэнергию, химические препараты. Экономия времени сушки благодаря G фактору более 350–400. Широкие возможности благодаря легкому и интуитивному программированию. Снижение затрат на обслуживание.**

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ ОТЖИМА.



GS-7013

Загрузочная способность 14 кг (1/9);
13 кг (1/10)
Электронагрев, подача горячей воды,
паровой нагрев
Диаметр барабана 620 мм
Объем барабана 126 дм³
Параметры: 1325x796x887 мм



GS-7032

Загрузочная способность 36 кг (1/9);
32 кг (1/10)
Электронагрев, подача горячей воды,
паровой нагрев
Диаметр барабана 825 мм
Объем барабана 320 дм³
Параметры: 1053x1294x1500 мм



GS-7018

Загрузочная способность 19 кг (1/9);
17 кг (1/10);
Электронагрев, подача горячей воды,
паровой нагрев
Диаметр барабана 700 мм
Объем барабана 173 дм³
Параметры: 1404x868x962 мм



HS-6040

Загрузочная способность 44 кг (1/9);
40 кг (1/10);
Электронагрев, подача горячей воды,
паровой нагрев
Диаметр барабана 900 мм
Объем барабана 395 дм³
Параметры: 1794x1390x1455 мм




GS-7024

Загрузочная способность 27 кг (1/9);
24 кг (1/10);
Электронагрев, подача горячей воды,
паровой нагрев
Диаметр барабана 765 мм
Объем барабана 239 дм³
Параметры: 975x1470x1225 мм



HS-6057

Загрузочная способность 63 кг (1/9);
57 кг (1/10);
Электронагрев, подача горячей воды,
паровой нагрев
Диаметр барабана 1080 мм
Объем барабана 569 дм³
Параметры: 1925x1570x1493 мм



Универсальность и высокая прибыльность – результат многозадачности процесса

Viva Blue

Жидкий усилитель стирки для удаления загрязнений от синтетических масел и жиров.

- Отлично удаляет загрязнения от промышленных масел и жиров.
- Высокоэффективный растворитель жиров.
- Не образует пену.
- Не содержит органических растворителей.



Viva Pris

Жидкое основное моющее средство и щелочной усилитель стирки, эффективен при 40 – 90 °С.

- Быстрое набухание волокон без агрессивной щелочи.
- Эффективное удаление пигментных пятен.
- Выводит металлы (Fe, Mn, Cu).
- Подходит для белого и цветного ассортимента, хлопковых, синтетических и смешанных тканей.



Viva Uni

Нейтральное универсальное моющее средство.

- Не содержит щелочь.
- Высокое содержание энзимов.
- Отлично удаляет жирные и пигментные загрязнения.
- Отлично связывает соли тяжелых металлов (Fe, Mn, Cu).



Viva Envia

Экологичное низкотемпературное моющее средство безопасное для цветного ассортимента

- подходит для всех типов текстиля с маркировкой, разрешающей обработку в воде
- оптические отбеливатели обеспечивают бриллиантовую белизну и чистые цвета
- содержат активные ПАВы, энзимы и добавки против посерения ткани для стирки в воде до 40 °С
- Белые вещи следует стирать при 40–60 °С с использованием отбеливателя
- Viva Envia была отмечена EU Ecolabel (DE/039/010)



AquaTouch® Clean Advanced



Viva Lana

Нейтральное деликатное моющее средство для деликатного ассортимента.

- Дезинфекция в соответствии с §18 IfSG спектр действия вирусы А и В при 40 °С
- Для стирки верхней одежды, защитной одежды, специфических видов текстиля.
- Высокая продуктивность при деликатном действии.
- В сочетании с Viva Geniox, надежная дезинфекция деликатных изделий при низкой температуре.



Viva Duox

Отбеливатель и дезинфицирующее средство AquaTouch®, безопасное для окрашенных изделий, работает при низкой температуре.



- Дезинфекция в соответствии с §18 IfSG спектр действия вирусы А и В при 40 °С.
- Низкая дозировка и стоимость обработки.
- Надежная дезинфекция деликатных текстильных изделий.



AquaTouch® предотвращает повреждение декора, аппликаций, например, бисера, стекла и т.д., словом, все то, что может быть повреждено в органическом растворителе.



Препараты, входящие в AquaTouch® очищают, оживляют, освежают текстиль и придают ему мягкий объемный вид.



Viva Starch

Жидкий крахмал, подходит для гладильных систем всех видов.

- Самый лучший эффект накрахмаливания при низкой дозировке.
- Легкость окончательной отделки.
- Полимерно-синтетическая основа.
- Долгий срок хранения.
- Применяется при последнем полоскании.



Viva Protect LT

Водо-масло отталкивающая пропитка.

- Фторуглеродные смолы.
- Лучшая защита при 30 – 40 °С.
- Отличные отделочные свойства.
- Сохраняет воздухопроницаемость мембранного слоя и текстиля.



WetXWash

Моющее средство и зачистной препарат для аквачистки кожи, замши и велюра готовое к применению в **AquaTouch®**.

- **WetX Wash** может применяться как моющее средство или зачистной препарат для предварительной обработки кожаных изделий.
- Деликатный, но при этом высокоэффективный препарат.
- Натуральные и синтетические масла обеспечивают уход за изделием.
- **WetX Wash** также подходит для комбинированных с кожей изделий.



WetXFinish

Жирующий препарат для улучшения качеств кожи, замши и велюра, созданный для **AquaTouch®**.

- **WetX Finish** – специальных жирующий препарат, в основу которого входят натуральные и синтетические масла.
- Высококачественные компоненты придают изделию мягкость и глубокий насыщенный тон.
- **WetX Finish** также подходит для комбинированных с кожей изделий.

AquaTouch®
The global Art of Wet-Cleaning
powered by **GIRBAU & SEITZ**



AquaTouch® Clean Advanced



AquaTouch® Pre

обеспечивает простое, быстрое и надежное удаление пятен даже с деликатных тканей.

AquaTouch® PRE



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

Viva Combi

Нейтральный препарат для предварительной обработки изделия, удаляет все белковые, жирные и пигментные пятна уже в первой фазе чистящего цикла. Раствор с водой в пропорции 1: 3.





СПРЕЙ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УДАЛЕНИЯ ЖИРНЫХ ПЯТЕН.

Maxx Spray

Быстро и эффективно удаляет жирные пятна. В состав препарата входят инновационные компоненты с высокой жирно- и масло растворяющей способностью.

Maxx Spray может применяться локально для предварительной обработки сложных жирных и пигментных загрязнений. Подходит для белого и цветного ассортимента, идеален для воротников, манжет, рукавов и т.д., оставляет на одежде легкий приятный аромат.

Maxx Spray распыляется непосредственно на пятно и должно оставаться на пятне не более 10 – 15 минут.



ПЯТНОВЫВОДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УХОДА ...

Пятновыводные препараты в цветных бутылках совместимы друг с другом и могут смываться на пятновыводном столе. При окончательной пятновыводке смыть пистолетом или паром.



ПЯТНОВЫВОДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Hydret 1

пятновыводной препарат для быстрого удаления жирных пятен.

Применяя **Hydret 1**, можно легко и быстро удалить такие пятна, как лак, клей, чернила, чернила шариковой ручки, тушь, крем для обуви, лак для ногтей, помаду и т.д.

Hydret 2

пятновыводной препарат для быстрого удаления белковых пятен.

Применяя **Hydret 2**, можно легко и быстро удалить такие пятна как кровь, белок, остатки пищи, рыбные и мясные соусы, молочные продукты, пиво, пот, урина и т.д.

Hydret 3



пятновыводной препарат для удаления танинных пятен.

Применяя **Hydret 3**, можно легко и быстро удалить такие пятна, как кофе, чай, вино, газированные напитки, фруктовые соки, табак, трава, парфюм, медикаменты, ликер и т.д.



Aqua Touch® PRE

Наши пятновыводные препараты облегчат Вам труд и повысят производительность. Испытайте и увидите.



Сушильные машины AquaTouch®



Деликатное воздействие на ткань

Обтекаемые формы барабана, отсутствие острых углов. Деликатный уход за дорогими вещами.



Автоматическая адаптация скорости вращения

Полный контроль для бережной обработки шерстяных изделий.



Удобное рабочее место

Дверь с двойным стеклом и подходящие панели обеспечивают высокую производительность и сокращают эмиссию нагрева. Мы создали удобное эргономичное рабочее пространство.



Точная сушка благодаря контролю остаточной влажности

Так как сушильный барабан останавливается в нужное время, деликатные изделия не пересушиваются, что положительно влияет на качество окончательной отделки.

Новые параметры в технологии сушки

- + Технологичность
- + Интуитивность
- + Высокая производительность
- + Безопасность



Оптимальная сушка сокращает время на окончательную отделку изделий, например, плащей и пиджаков. Профессиональный контроль внедрен в концепцию Intelli компании Girbau.

Обучение и программирование происходят очень быстро благодаря интуитивно понятной системе иконок.

Высокая производительность для Вашего бизнеса – бережный уход за текстилем: **ECODRY**

Сушильные машины серии ED отвечают новейшим технологиям, обеспечивая высокоэффективный цикл сушки и деликатный уход за дорогим ассортиментом.



ED260

Объем 260 л;
Загрузочная способность
1/25–1/18: 10,5–14,5 кг



ED660

Объем 660 л;
Загрузочная способность
1/25–1/20: 26,4–33 кг



ED340

Объем 340 л;
Загрузочная способность
1/25–1/18: 13,5–19 кг



ED900

Объем 900 л;
Загрузочная способность
1/25–1/20: 36–45 кг



ED460

Объем 460 л;
Загрузочная способность
1/25–1/18: 18,5–25,5 кг



ED1250

Объем 1250 л;
Загрузочная способность
1/25–1/20: 50–62,5 кг

Все сушильные машины имеют барабан из высококачественной нержавеющей стали и оснащены электрическим или газовым или паровым нагревом.

AquaTouch
The global Art of Wet-Cleaning
powered by **GIRARU** & **SEITZ**

Благодаря радиальному и осевому потокам горячий воздух легко проходит сквозь волокна ткани, используя температуру нагрева в машине по максимуму.

Система люка с двойной панелью обеспечивает наилучшую оптимизацию использования энергии и малое воздействие на окружающую

среду. Система деликатного ухода за вещами предотвращает соприкосновение изделий с острыми углами барабана. Все отверстия барабана имеют гладкие концы. Система контроля остаточной влажности работает точно и надежно. Длительный срок эксплуатации сушильной машины обеспечивается слаженной работой инвертора, мотора и микропроцессора.

На любом цикле сушки можно программировать механическое воздействие. Фильтры самоочищающиеся, а лопасти требуют минимального сервисного обслуживания. Широкий люк делает загрузку и выгрузку изделий быстрой и легкой. Во время процесса можно в ручном режиме активировать опции половины загрузки, а также Eco, Soft.

Отделочное оборудование: детали важны

Чистые и замечательно отутюженные изделия,
без единой складки, как ничто иное отражает имидж
Вашего предприятия и завоевывает новых клиентов.



S-ASF-B

Гладильный стол с функциями вакуума и надува. Функция надува создает на столе воздушную подушку, облегчая процесс утюжки.

Идеально для обработки деликатных изделий из шерсти и шелка, помогает избежать деформации ткани.

Опции: паровой бойлер с электропаровым утюгом.

STP1-TE

Финишное оборудование для отделки брюк с пневматическими захватами.
Возможность регулировать силу натяжения и длину брюк.

Возможность настройки в четырех направлениях по бокам, передней и задней частям брюк. Возможность регулирования натяжения и длины.

Электронагрев, подача пара. Поставляется с подставкой.



Многофункциональное отделочное оборудование.

Для быстрой отделки пиджаков, пальто, платьев, блуз, сорочек, и т.д.

Для достижения наилучших результатов одновременно происходит натяжение и подача пара. Данное финишное оборудование обеспечивает высокую производительность.

Одинаково хорошо работает с многослойными изделиями, например, куртки, и с тонкими, такими, как блузы.

Дозирующие системы AquaTouch® от SEITZ



Даже самые лучшие препараты не смогут показать свою эффективность на 100%, если они не были добавлены в машину в правильной дозировке и в нужный момент времени. Подобранный нами дозирующая система обладает гибкостью, ее легко установить, и она поможет Вам достичь наилучших результатов, при этом снижая Ваши расходы на электроэнергию и потребление химических препаратов.

- Это инновационная дозирующая система сочетает в себе максимальную надежность и гибкость.
- Низкие затраты на обслуживание и высокая надежность превращают эту систему в модель стандарта качества технологии дозирования препаратов.
- В сочетании с низкими затратами на обслуживание это must-have в области дозирования жидких препаратов.

Характеристика дозирующей системы AquaTouch®:

дозирование до 13 препаратов в 1 машину или до 7 машин (в зависимости от загрузочной способности машины).

- Надежная производительность
- Полный контроль
- Низкие затраты на обслуживание
- Оптимальная безопасность
- Совершенная подходящая система

Дополнительные части/аксессуары:

- Сбор производственных данных
- Удаленное обслуживание, W-LAN, LTE маршрутизатор
- Сборные лотки
- Селекторный переключатель программ



НАДЕЖНЫЕ

- Высокая точность дозирования
- Долгий срок службы при минимальном обслуживании

МАТЕРИАЛЫ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВА

Все материалы прошли многочисленные тестирования для обеспечения самого высокого качества. Это относится ко всей дозирующей системе и всем дополнительным частям.

КОМПАКТНЫЕ

Возможна установка в очень ограниченном пространстве по сравнению с другими дозирующими системами.

ГИБКИЕ

Базовая модель сконструирована для подачи 7 препаратов в 1 машину, но ее можно «расширить» до подачи 13 препаратов и в 7 машин.



Фототрафий: Brightwell, Fotolia, Gïrbau, iStockphoto, E. Meuer (Seitz), Panthermedia, Vivid Details

Мы предлагаем для Вас 6 пакетных решений:
 Одна стирально-отжимная машина для аква-
 чистки серии GS или HS и одна сушильная машина
 серии ED производства Girbau, плюс дозирую-
 щая система и стартовый набор из 5-ти пятилит-
 ровых канистр с препаратами от Seitz.

AquaTouch®

The global Art of Wet-Cleaning

powered by

GIRBAU & **SEITZ**



ВАМ ТАКЖЕ ДОСТУПЕН ВЫБОР:

- **AquaTouch® Комплект:**

- **Технология расширения технологии дозирования:**

- **Увеличение количества машин:**

- **Увеличение количества препаратов:**

- **Технология окончательной отделки:**

- Манекен для брюк
- Пароманекен
- Гладильный стол
- Пятновыводной стол

- **Дизайн предприятия:**


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Стойка | • Освещение |
| • Внутренняя часть стойки | • Поверхности зеркал |
| • Витрина | • Полки |
| • Стены | • Кофейная стойка и т.д. |

AquaTouch®

The global Art of Wet-Cleaning

powered by

GIRBAU & **SEITZ**



GIRBAU

Girbau, SA.

Crta de Manlleu, Km. 1
08500 Vic (Barcelona) Spain
Tel. (+34) 902 300 359
Mail: comercial@girbau.com
Tel. INT (+34) 93 886 2219
Mail: sales@girbau.com

www.girbau.com

SEITZ

The fresher company.

Seitz GmbH

Gutenbergstr. 1-3
65830 Krieffel
Germany

Tel.: 06192 99 48 0
Fax: 06192 99 48 99

www.seitz24.com



Отличное качество

Профессиональная дезинфекция текстиля в воде